




























































**PARTI DI RICAMBIO PULEGGE, RULLINI, RUOTE
PULLEYS, ROLLS, WHEELS SPARE PARTS**

| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | | |
|----------------------|--|--|---|
| SG030017001 | Puleggia D.220 1C Traino Albero 30 D.220 Driving Pulley 1C SH.30 A =37mm B=28mm C=D232mm D=D204mm E=D30mm F=D82mm G=19,5mm H=34° |  | |
| SG030017002 | Puleggia D.220 1C Traino Albero 35 D.220 Driving Pulley 1C SH.35 A =37mm B=28mm C=D232mm D=D204mm E=D35mm F=D82mm G=19,5mm H=34° | | |
| SG030018001 | Puleggia D.230 1C Traino Albero 30 D.230 Driving Pulley 1C SH.30 A =37mm B=28mm C=D242mm D=D214mm E=D30mm F=D82mm G=19,5mm H=34° | | |
| SG030018002 | Puleggia D.230 1C Traino Albero 35 D.230 Driving Pulley 1C SH.35 A =37mm B=28mm C=D242mm D=D214mm E=D35mm F=D82mm G=19,5mm H=34° | | |
| SG030019001 | Puleggia D.240 1C Traino Albero 30 D.240 Driving Pulley 1C SH.30 A =37mm B=28mm C=D252mm D=D224mm E=D30mm F=D82mm G=19,5mm H=34° | |  |
| SG030019002 | Puleggia D.240 1C Traino Albero 35 D.240 Driving Pulley 1C SH.35 A =37mm B=28mm C=D252mm D=D224mm E=D35mm F=D82mm G=19,5mm H=34° | | |
| SG030020001 | Puleggia D.250 1C Traino Albero 30 D.250 Driving Pulley 1C SH.30 A =37mm B=28mm C=D262mm D=D234mm E=D30mm F=D82mm G=19,5mm H=34° | | |
| SG030020002 | Puleggia D.250 1C Traino Albero 35 D.250 Driving Pulley 1C SH.35 A =37mm B=28mm C=D262mm D=D234mm E=D35mm F=D82mm G=19,5mm H=34° | | |
| SG030021001C0 | Puleggia D.220 1C Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 30 (con Protezione) Idler Pulley D.220 1C SH.30 A =30mm B=28mm C=D232mm D=D204mm E=D62mm F=D30mm G=82mm H=19,5mm I=34° |  | |
| SG030021002C0 | Puleggia D.220 1C Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 35 (con Protezione) Idler Pulley D.220 1C SH.35 A =30mm B=28mm C=D232mm D=D204mm E=D68mm F=D35mm G=82mm H=19,5mm I=34° | | |
| SG030022001C0 | Puleggia D.230 1C Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 30 (con Protezione) Idler Pulley D.230 1C SH.30 A =30mm B=28mm C=D242mm D=D214mm E=D62mm F=D30mm G=82mm H=19,5mm I=34° | | |
| SG030022002C0 | Puleggia D.230 1C Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 35 (con Protezione) Idler Pulley D.230 1C SH.35 A =30mm B=28mm C=D242mm D=D214mm E=D68mm F=D35mm G=82mm H=19,5mm I=34° | | |
| SG030023001C0 | Puleggia D.240 1C Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 30 (con Protezione) Idler Pulley D.240 1C SH.30 A =30mm B=28mm C=D252mm D=D224mm E=D62mm F=D30mm G=82mm H=19,5mm I=34° | |  |
| SG030023002C0 | Puleggia D.240 1C Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 35 (con Protezione) Idler Pulley D.240 1C SH.35 A =30mm B=28mm C=D252mm D=D224mm E=D68mm F=D35mm G=82mm H=19,5mm I=34° | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| SG030024001C0 | Puleggia D.250 1C Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 30 (con Protezione) Idler Pulley D.250 1C SH.30 A =30mm B=28mm C=D262mm D=D234mm E=D62mm F=D30mm G=82mm H=19,5mm I=34° | |
| SG030024002C0 | Puleggia D.250 1C Folle C/CUSC.C/bocc. Albero 35 (con Protezione) Idler Pulley D.250 1C SH.35 A =30mm B=28mm C=D262mm D=D234mm E=D68mm F=D35mm G=82mm H=19,5mm I=34° | |
| SG030001017 | Puleggia per Galoppino 1C Albero 17 Driving Pulley 1C SH. 17 A =38,7mm B=12,7mm C=25mm D=24mm E=D134mm F=111,5mm G=D17mm H=12,7mm I=34° |  |
| SG030001033 | Puleggia x Galoppino 1C C/Inserti Albero 17 Driving Pulley D.120 1C W/Insert SH.17 A =31mm B=25mm C=M8 D=D17mm E=D26mm F=D104,6mm G=D133,2mm H=11mm I=34° |  |
| SG030001040/B | Puleggia D.80 1C F.40 S/Cusc. Idler Pulley D.80 1C H.40 W/O Bearing A =25,6mm B=D78,5mm C=D52,5mm D=D40mm E=11,8mm F=34° |  |
| SG030001040/C | Puleggia D.80 1C C/Cusc. Albero 17 Idler Pulley D.80 1C W/Bearing SH.17 A =25,6mm B=D78,5mm C=D52,5mm D=D40mm E=11,8mm F=34° G=16mm H=D17mm I=D40mm |  |
| SG030009001 | Puleggia D.220 1B Traino Albero 30 D.220 Driving Pulley 1B SH.30 A =41mm B=d181,5mm C=D151mm D=D232mm E=D210mm F=D30mm G=34° I=34° |  |
| SG030009002 | Puleggia D.220 1B Traino Albero 35 D.220 Driving Pulley 1B SH.35 A =41mm B=d181,5mm C=D151mm D=D232mm E=D210mm F=D35mm G=34° I=34° | |
| SG030010001 | Puleggia D.230 1B Traino Albero 30 D.230 Driving Pulley 1B SH.30 A =41mm B=d181,5mm C=D151mm D=D242mm E=D220mm F=D30mm G=34° I=34° | |
| SG030010002 | Puleggia D.230 1B Traino Albero 35 D.230 Driving Pulley 1B SH.35 A =41mm B=d181,5mm C=D151mm D=D242mm E=D220mm F=D35mm G=34° I=34° | |
| SG030011001 | Puleggia D.240 1B Traino Albero 30 D.240 Driving Pulley 1B SH.30 A =41mm B=d181,5mm C=D151mm D=D252mm E=D230mm F=D30mm G=34° I=34° | |
| SG030011002 | Puleggia D.240 1B Traino Albero 35 D.240 Driving Pulley 1B SH.35 A =41mm B=d181,5mm C=D151mm D=D252mm E=D230mm F=D35mm G=34° I=34° | |
| SG030012001 | Puleggia D.250 1B Traino Albero 30 D.250 Driving Pulley 1B SH.30 A =41mm B=d181,5mm C=D151mm D=D262mm E=D240mm F=D30mm G=34° I=34° | |
| SG030012002 | Puleggia D.250 1B Traino Albero 35 D.250 Driving Pulley 1B SH.35 A =41mm B=d181,5mm C=D151mm D=D262mm E=D240mm F=D35mm G=34° I=34° | |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| SG030013001 | Puleggia D.220 1B Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 30 (con Protezione) Idler Pulley D.220 1B SH.30 A=30mm B=24mm C=4mm D=D232mm E=D210mm F=D62mm G=D30mm H=82mm I=14mm L=34° |   |
| SG030013002 | Puleggia D.220 1B Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 35 (con Protezione) Idler Pulley D.220 1B SH.35 A=30mm B=24mm C=4mm D=D232mm E=D210mm F=D68mm G=D35mm H=82mm I=14mm L=34° | |
| SG030014001 | Puleggia D.230 1B Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 30 (con Protezione) Idler Pulley D.230 1B SH.30 A=30mm B=24mm C=4mm D=D242mm E=D220mm F=D62mm G=D30mm H=82mm I=14mm L=34° | |
| SG030014002 | Puleggia D.230 1B Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 35 (con Protezione) Idler Pulley D.230 1B SH.35 A=30mm B=24mm C=4mm D=D242mm E=D220mm F=D68mm G=D35mm H=82mm I=14mm L=34° | |
| SG030015001 | Puleggia D.240 1B Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 30 (con Protezione) Idler Pulley D.240 1B SH.30 A=30mm B=24mm C=4mm D=D252mm E=D230mm F=D62mm G=D30mm H=82mm I=14mm L=34° | |
| SG030015002 | Puleggia D.240 1B Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 35 (con Protezione) Idler Pulley D.240 1B SH.35 A=30mm B=24mm C=4mm D=D252mm E=D230mm F=D68mm G=D35mm H=82mm I=14mm L=34° | |
| SG030016001 | Puleggia D.250 1B Folle C/CUSC.C/Bocc. Albero 30 (con Protezione) Idler Pulley D.250 1B SH.30 A=30mm B=24mm C=4mm D=D262mm E=D240mm F=D62mm G=D30mm H=82mm I=14mm L=34° | |
| SG030016002 | Puleggia D.250 1B Folle C/CUSC.C/bocc. Albero 35 (con Protezione) Idler Pulley D.250 1B SH.35 A=30mm B=24mm C=4mm D=D262mm E=D240mm F=D68mm G=D35mm H=82mm I=14mm L=34° | |
| SG030001007 | Puleggia D.170 2B Traino Albero 30 Driving Pulley D.170 2B Grooves SH.30 A=41mm B=D181,5mm C=D151mm D=D30mm E=M10 F=5,5mm G=34° |   |
| SG030001072 | Puleggia D.170 2B Traino Albero 35 Driving Pulley D.170 2B Grooves SH.35 A=41mm B=D181,5mm C=D151mm D=D35mm E=M10 F=5,5mm G=34° | |
| SG030001006 | Puleggia D.170 1B Traino Albero 30 Driving Pulley D.170 1B Grooves SH.30 A=35,8mm B=25,5mm C=D182mm D=D152,6mm E=D30mm F=M10 G=6mm H=34° | |
| SG030001071 | Puleggia D.170 1B Traino Albero 35 Driving Pulley D.170 1B Grooves SH.35 A=35,8mm B=25,5mm C=D182mm D=D152,6mm E=D35mm F=M10 G=6mm H=34° | |
| SG030001045 | Puleggia D.170 1B Folle C/Cusc.Albero 30 Idler Pulley D.170 1B W/Flat Bearing SH.30 A=25,5mm B=D182mm C=D152,6mm D=6,5mm E=34° F=16mm G=D30mm H=D62mm |   |
| SG030001046P | Puleggia D.170 1B Folle C/CUSC.C/Boccola Albero 30 (con Protezione) Idler Pulley D.170 1B W/Bearing W/Bush SH.30 (with Protection) A=25,5mm B=D182mm C=D152,6mm D=6,5mm E=34° I=36,5mm L=29mm M=D30mm N=D62mm | |
| SG030001073 | Puleggia D.170 1B Folle C/Cusc.Albero 35 Idler Pulley D.170 1B W/Bearing SH.35 A=25,5mm B=D182mm C=D152,6mm D=6,5mm E=34° F=14mm G=D35mm H=D62mm | |
| SG030001081 P | Puleggia D.170 1B Folle C/CUSC. C/Bocc. Albero 35 (con Protezione) Idler Pulley D.170 1B W/Bearing W/Bush SH.35 (with Protection) A=25,5mm B=D182mm C=D152,6mm D=6,5mm E=34° I=36,5mm L=29mm M=D35mm N=D68mm | |

| | | | |
|-------------------|--|--|---|
| SG030001016 | Puleggia per Galoppino Traino 1B Albero 17 Driving Pulley 1B SH.17 A =38,7mm B=12,7mm C=21mm D=19mm E=D134mm F=113,3mm G=D17mm H=9,5mm I=30° |  |  |
| SG030001037 | Puleggia D.125 1B F.55 senza Cusc. Pulley D.125 1B H.55 W/O Bearing (pack 200) A =21,5mm B=D124mm C=D95,2mm D=D55mm E=8mm F=32° |  |  |
| SG030001037/A | Puleggia D.125 1B con Cusc.Albero 30 Pulley D.125 1B with Bearing SH.30 (pack 200) A =21,5mm B=D124mm C=D95,2mm D=D55mm E=8mm F=32° G=13mm H=D30mm I=D55mm |  |  |
| SG030001032 | Puleggia x Galoppino 1B C/Inserito Albero 17 Driving Pulley D.120 1B W/Insert SH.17 A =31,5mm B=21,5mm C=M8 D=D17mm E=D26mm F=108mm G=D133,5mm H=5,5mm I=44° |  |  |
| SG030001067 | Puleggia D.100 2B Traino Albero 30 Driving Pulley D.100 2B Grooves SH.30 (pack 300) A=42,5mm B=D101mm C=D76mm D=D30mm E=M8 F=43,5mm G=7,5mm H=30° |  |  |
| SG030001018 | Puleggia D.100 2B Folle C/CUSC. Albero 25 Idler Pulley D.100 2B W/Bearing SH.25 A=43mm B=D101mm C=D76mm D=D53mm E=7,5mm F=30° G=15mm H=D25mm I=D52mm |  |  |
| SG030001018 /A | Puleggia D.100 2B Folle F.52 S/Cusc. Idler Pulley D.100 2B H.52 W/O Bearing A=43mm B=D101mm C=D76mm D=D53mm E=7,5mm F=30° |  |  |
| SG030001065 | Puleggia D.100 1B Traino Albero 30 Driving Pulley D.100 1B SH.30 A=43mm B=D101mm C=D76mm D=D53mm E=7,5mm F=30° G=15mm H=D25mm |  |  |
| SG030001019 | Puleggia D.100 1B Folle C/CUSC. Albero 25 Idler Pulley D.100 1B W/Bearing SH.25 A=22mm B=D101mm C=D74mm D=D52mm E=5,7mm F=30° G=15mm H=D25mm I=D52mm |  |  |
| SG030001019/A | Puleggia D.100 1B Folle F.52 S/Cusc. Idler Pulley D.100 1B H.52 W/O Bearing A=22mm B=D101mm C=D74mm D=D52mm E=5,7mm F=30° |  |  |
| SG030001014 | Puleggia D.80 2B Traino F.20 Driving Pulley D.80 2B H.20 A=6,4mm B=42mm C=40mm D=D93mm E=D61mm F=D20mm G=4mm H=34° |  |  |
| SG030001013 | Puleggia D.80 2B Folle C/Cusc. Albero 20 Idler Pulley D.80 2B W/Bearing SH.20 A=6,4mm B=42mm C=40mm D=D93mm E=D61mm F=D20mm G=4mm H=34° |  |  |
| SG030001013/A | Puleggia D.80 2B Folle F.47 S/Cusc. Idler Pulley D.80 2B H.47 W/O Bearing A=6,4mm B=42mm C=40mm D=D93mm E=D61mm F=D20mm G=4mm H=34° |  |  |
| SG030001010 | PULEGGIA D.80 1B TRAINO F.20 DRIVING PULLEY D.80 1B H.20 A=6,2mm B=21mm C=D93mm D=D61mm E=20mm F=22mm G=4mm H=32° |  |  |
| SG030001082/A | Puleggia D.80 1B Folle S/Cuscinetto Idler Pulley D.80 1B W/O Bearing A=23,5mm B=17,6mm C=D79,6mm D=D56,8mm E=D40mm F=7,4mm G=34° |  |  |

| | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| SG030001011 | Puleggia D.80 1B Folle C/Cusc. Albero 20 Idler Pulley D.80 1B W/Bearing SH.20 A=21mm B=D93mm C=D61mm D=D47mm E=22mm F=4mm G=32° |  |  |
| SG030001011 /A | Puleggia D.80 1B Folle F.47 S/Cusc. Idler Pulley D.80 1B H.47 W/O Bearing A=21mm B=D93mm C=D61mm D=D47mm E=22mm F=4mm G=32° |  |  |
| SG030001015 | Puleggia D.80 1B Traino F.20 C/Mozzo Driving Pulley D.80 1B H.20 W/Hub A=6,2mm B=36,5mm C=21mm D=22mm E=D93mm F=D61mm G=D20mm H=4mm I=34° L=D38,5mm |  |  |
| SG030001040 | Puleggia D.80 1B F.40 S/Cusc. Pulley D.80 1B H.40 W/O Bearing A=22mm B=D79mm C=D58,3mm D=D40mm E=9,8mm F=34° |  |  |
| SG030001040 /A | Puleggia D.80 1B C/Cusc. Albero 17 Pulley D.80 1B W/Bearing SH.17 A=22mm B=D79mm C=D58,3mm D=D40mm E=9,8mm F=34° |  |  |
| SG030001030 | Puleggia D.70 1B Folle F.35 S/Cusc. Idler Pulley D.70 1B H.35 W/O Bearing (pack 200) A=20mm B=D69,8mm C=D49mm D=D35mm E=9,5mm F=28° |  |  |
| SG030001030/A | Puleggia D.70 1B Folle C/Cusc. Albero 15 Idler Pulley D.70 1B W/Bearing SH.15 A=20mm B=D69,8mm C=D49mm D=D35mm E=9,5mm F=28° |  |  |